



<http://kids.gakken.co.jp/campus/>

## じ ゆ う け ん き ゅ う 自由研究アイデアシート

◆◆実験◆◆

### くだものせいしつ

小1-2

小3-4

### くだものと なかよしさん じっけん

レモンと 牛にゅう



キウイフルーツと ゼラチン



リンゴと さとう



レモンと 牛にゅう、キウイフルーツと  
ゼラチン、リンゴと さとうを、それぞれ  
まぜると どうなるだろうか。けっかを  
よそう 予想して、じっけんしてみよう。

# 1. レモンと牛にゅうを まぜると どうなる？

あたためた 牛にゅうに レモンじるを まぜると どうなるかな。

## 用意する もの

レモン、牛にゅう、ボウル、ちゃこし

## 注意

レモンと牛にゅうは、つかってよいものかどうか、おうちのひと人にたしかめよう。

## 実験の しかた

- 1 電子レンジなどで あたためた牛にゅうに、レモンじるを まぜる。



- 2 しばらくすると、白い かたまりが ういてくる。



- 3 ちゃこしで、白い かたまりだけを あつめよう。



## 白い かたまりは チーズ

白く ういた かたまりは、牛にゅうに ふくまれて いた たんぱくしつが かたまった もので、 チーズなんだよ。レモンじるには、たんぱくしつを かたまらせる はたらきがあるよ。


牛にゅうに レモンじるを まぜ、どのように かわるかを しらべよう。

きゅう  
牛にゅうに レモンじるを まぜてみよう

きゅう  
牛にゅうに レモンじるを まぜると どう なるかを しらべよう。スケッチして、文も 書こう。

きゅう  
牛にゅうに レモンじるを まぜる

じっけんの 方ほう



ぶんご  
分後



ぶんご  
分後



ぶんご  
分後

わかった ことなど

## 2. キウイフルーツとゼラチンをまぜるとどうなる？

ゼラチンのえきの中に切ったキウイフルーツをまぜるとどうなるかな。

### 用意するもの

キウイフルーツ、ゼラチン、入れ物

### 注意

キウイフルーツとゼラチンは、つかってよいものかどうか、おうちの人にたしかめよう。

### 実験のしかた

- ① ゼラチンのえきに切ったキウイフルーツをまぜる。



- ② ゼラチンのようすをかんさつする。ゼラチンはかたまらないよ。



### キウイフルーツはゼラチンをとかす

ふつう、ゼラチンは、時間がたつとかたまるけど、キウイフルーツをまぜると、かたまらない。キウイフルーツの中には、ゼラチンをとかすものがふくまれているからだよ。

ゼラチンえきに  
キウイフルーツをまぜ、  
どうなるかをしらべよう。

## ゼラチンに キウイフルーツを まぜてみよう

ゼラチンえきに キウイフルーツを まぜると どうなるかを しらべよう。スケッチして、文も 書こう。

ゼラチンえきに キウイフルーツを まぜる

じっけんの 方ほう



分後



分後



分後

わかった ことなど

### 3. リンゴに さとうを 入れると どうなる？

リンゴを くりぬいて さとうを 入れると、どうなるかな。

#### 用意する もの

リンゴ、さとう、スプーン

#### 注意

リンゴと さとうは、つかって よい ものか どうか、おうちの ひと に たしかめよう。

#### 実験の しかた

1

リンゴを 切って、しんの まわりを  
くりぬき、その あなに さとう  
おお 大さじ1を 入れる。  
あな全体に さとうが つくよう  
する。



2

リンゴの ようすを かんさつする。  
1時間くらい すると、あなに しるが  
たまつてくるよ。



#### さとうは、りんごの しるを 出す

さとうには、くだものの中にある しるを  
出す はたらきがある。だから、リンゴの  
あなに しるが たまつたんだよ。

リンゴに あなを あけて  
さとうを 入れると  
どうなるかを しらべよう。

## リンゴの あなに さとうを 入れてみよう

リンゴを くりぬいて さとうを 入れると どうなるかを しらべよう。スケッチして、文も 書こう。

リンゴの あなに さとうを 入れる

じっけんの 方ほう



ぶんご  
分後



ぶんご  
分後



ぶんご  
分後

わかった ことなど